

Après l'expérience de notre modèle prédécesseur Primus un nouveau modèle est sorti, léger avec une conception innovatrice plus compacte et esthétique, qui permet de meilleures prestations et une plus grande commodité pour l'utilisateur.



Anchura



La anchura del asiento parte desde 32 cm. en adelante, hasta llegar a un máximo standard de 50 cm. con la idea de dar una variabilidad adecuada a cada usuario.

Bolsa



Bolsa para utensilios de serie.

Frenos



Freno de alta calidad en los materiales empleados en su fabricación, guiado con una pequeña endigura en el chasis.

PRIMUS II 3.310

Silla de ruedas activa



Chásis de base
con empujador de pie y
adaptador de reposabrazos

Codigo 346



Chásis activo
sin empujador de pie y
con protección lateral 101

Información Importante

El peso máximo del utilizador no debe exceder de 120 kgs. A partir de 100 kgs. prevenir por razones de seguridad apoyapiés de una pieza Código 54 y barra de estabilización código 138. A partir de una anchura de asiento superior a 48 cms la silla se sirve con doble cruz.

	Anchura asiento (cm)	32	34	36	38	40
					Codigo 38 <input type="radio"/>	Codigo 40 <input type="radio"/>
		43	46	48 ¹⁾	50 ¹⁾	
		Codigo 43 <input type="radio"/>	Codigo 46 <input type="radio"/>			
	Profundidad asiento (cm)	34	36	38	40	42
					Codigo 44 <input type="radio"/>	Codigo 46 <input type="radio"/>
		44	46	48	50	
			Cod. 619/351 <input type="radio"/>			
	Respaldo regulable (Tubo necto)	Altura respaldo (cm)				
		30	35	40	45	50
		Codigo 626 <input type="radio"/>	Codigo 631 <input type="radio"/>	Codigo 632 <input type="radio"/>	Codigo 633 <input type="radio"/>	Codigo 638 <input type="radio"/>
	Respaldo	reclinable a 10°				
	Reposabrazos	 Regulable en altura Codigo 81 <input type="radio"/>	 Almohadilla larga	 Guardabarros fijo		
			Parte superior reposapiés	 Codigo 93 <input type="radio"/>	 sin Codigo 94 <input type="radio"/>	
	Parte inferior reposapiés	 Plataforma regulable 4 cm. Codigo 806 <input type="radio"/>	 Plataforma			
	Dimensión rueda motriz	22 x 1"	22 x 1 3/8"	24 x 1"	24 x 1 3/8"	
			Codigo 474 <input type="radio"/>	Codigo 67 <input type="radio"/>	Codigo 476 <input type="radio"/>	Codigo 61 <input type="radio"/>
	Tipo de neumáticos (rueda motriz)	standard	de marcha ultra fácil	anti-pinchazo		
			Codigo 486 <input type="radio"/>	Codigo 488 <input type="radio"/>	Codigo 904 <input type="radio"/>	



	Frenos	Frenos					
	Rueda extraíble	Codigo 651	<input type="radio"/>				
	Grados rueda	3° negativos					
	Rueda extraíble	Codigo 746	<input type="radio"/>				
	Ruedas directrices	6x1W* neumático	142 mm diam., bandaje macizo blando	PUS-Lenkrad 150x27	125 mm diam., bandaje macizo	Luftbereifung 7 x 1 3/4	
		Codigo 143	<input type="radio"/>	Codigo 154	<input type="radio"/>	Codigo 162	<input type="radio"/>
		Codigo 325	<input type="radio"/>	Codigo 645	<input type="radio"/>		
	Horquilla de dirección	larga GW 63 4 agujeros	corta GW 45 (Profil)	larga GW 45 (Profil)			
		Codigo 170	<input type="radio"/>				
	Aros de propulsión	de acero inoxidable	de aluminio	Cubrearos de silicona para tetraplejos (solo 24")			
		Cod.493/692	<input type="radio"/>	Cod.494/692	<input type="radio"/>	Cod.168/693	<input type="radio"/>
	Envoltura de aros	sólo 24" 41 de goma, superficie gris, plana	de Silicono, superficie negra, plana	sólo 24" 41 de Silicono, superficie negra, estriada			
		Codigo 165	<input type="radio"/>	Codigo 166	<input type="radio"/>	Codigo 167	<input type="radio"/>
	Guarda rayos/manos	Bubble Gum (bolas)	transparente	decoración "flechas"	decoración "pájaros"		
		Codigo 479	<input type="radio"/>	Codigo 489	<input type="radio"/>	Codigo 497	<input type="radio"/>
		Codigo 498	<input type="radio"/>				
	Ruedas antivuelco	de quita y pon replegable					
		<input type="radio"/>					
	Cojines	3 cm					
		Codigo 560	<input type="radio"/>				

Datos Tecnicos

La construcción de los grupos de serie generalmente entre ellos no son combinables.

11 Solo en combinación con Cod. 54.

21 Solo en combinación con rueda Cod. 61 y 67.

31 De serie distancia ar 15 mm, opción a 25 mm.

41 Solo en combinación con rueda de 24".

Accesorios

Codigo Descripción

- 138 Tensor respaldo
- 819 Reflectores
- 920 Sacco para adultos (cuero artificial)
- 921 Sacco para niños (cuero artificial)
- 936 Tabla de transferencia
- 951 Bolsa hilada para accesorios
- 962 Mochila universal
- 963 Bolsa lateral negra, ajustable de 60 a 40 mm, sin sujetador
- 964 Bolsa lateral negra, 80 mm, sin sujetador
- 969 Sujetador para bolsas

Más accesorios consulten el catalogo correspondiente.

Colores chasis:

- 198 Azul metalico
- 199 Verde esmeralda
- 203 Violeta
- 230 Rojo

Color Tapizado:

- 287 Negro, Nylon

Tapizado asiento:

- 287 Negro, Nylon

Color cosin:

- 235 Negro

Manta:

- 988/257 Frembuesa (Nylon)
- 988/288 gris (Nylon)